

# Habbiins

HB14




## Covered wagon Gedeckter Wagen

	A	B	C	D	
S	38,0 t	46,0 t	56,0 t	64,0 t	**
120	00,0 t				


<b>Gauge Profil</b>	<b>G1</b>
<b>Overall length over buffers</b> Wagenlänge über Puffer	<b>23.860 mm</b>
<b>Loading length</b> Ladelänge	<b>22.600 mm</b>
<b>Loading width</b> Ladebreite	<b>2.830 mm</b>
<b>Loading area in m<sup>2</sup></b> Ladefläche in m <sup>2</sup>	<b>64 m<sup>2</sup></b>
<b>Loading volume (cube) in m<sup>3</sup></b> Laderaum in m <sup>3</sup>	<b>173 m<sup>3</sup></b>
<b>Tare weight</b> Eigengewicht	<b>ca. 26.000 kg</b>

<b>Maximum floor pressure allowed</b> Zulässige Fußbodenbelastung	<b>50 kN</b>
<b>Floor height above top of rail</b> Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	<b>1.192 mm</b>
<b>Minimum curve radius</b> Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	<b>75 m</b>
<b>Number of sliding walls</b> Anzahl Schiebewände/Wagenseite	<b>2</b>
<b>Access height when sliding doors fully opened/retracted</b> Schiebewandöffnung – Höhe	<b>2.860 mm</b>
<b>Access width when sliding doors fully opened/retracted</b> Schiebewandöffnung – Breite	<b>11.140 mm</b>
<b>Number of Europallets (800 × 1200 mm)</b> Anzahl EUR-Paletten (800 × 1200 mm)	<b>65 units</b>
<b>Number of Industrial Pallets (1000 × 1200 mm)</b> Anzahl IND-Paletten (1000 × 1200 mm)	<b>44 units</b>
<b>Securing rings (lateral)</b> Verzurrösen (seitlich)	<b>40 units</b>





## Maximum use of pallet space / Palettenstellplätze

65 EUR pallets (800×1200 mm)



44 IND pallets (1000×1200 mm)





Height above floor Höhe über Fußboden	Loading width Vorhandene Ladebreite	
	wall area Wandbereich	portal area Portalbereich
1998	2830	2830
2044	2830	2783
2050	2824	2776
2100	2775	2725
2150	2726	2673
2200	2677	2622
2250	2628	2570
2300	2579	2518
2350	2530	2467
2400	2481	2415
2435	2446	2379
2450	2432	2350
2467	2415	2316
2500	2350	2251
2550	2251	2152
2600	2152	2053
2650	2053	1954
2700	1954	1854
2731	1893	1794
2760	1836	1681
2774	1779	1624
2808	1645	750
2814	1564	586
2860	968	