

Habi(i)s

HB2




Covered wagon
Gedeckter Wagen

| | A | B | C |
|-----|--------|--------|-----------|
| S | 35,0 t | 43,0 t | 51,0 t ** |
| 120 | 00,0 t | | |


| | |
|---|--------------------------|
| Gauge Profil | G1 |
| Overall length over buffers Wagenlänge über Puffer | 22.130 mm |
| Loading length Ladelänge | 20.870 mm |
| Loading width Ladebreite | 2.780 mm |
| Loading area in m² Ladefläche in m ² | 58 m² |
| Loading volume (cube) in m³ Laderaum in m ³ | 156 m³ |
| Tare weight Eigengewicht | ca. 29.000 kg |

| | |
|--|-----------------|
| Maximum floor pressure allowed Zulässige Fußbodenbelastung | 30 kN |
| Floor height above top of rail Fußbodenhöhe über Schienenoberkante | 1.200 mm |
| Minimum curve radius Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser | 35 m |
| Number of sliding walls Anzahl Schiebewände/Wagenseite | 3 |
| Access height when sliding doors fully opened/retracted Schiebewandöffnung – Höhe | 2.500 mm |
| Access width when sliding doors fully opened/retracted Schiebewandöffnung – Breite | 6.830 mm |
| Number of Euro pallets (800 × 1200 mm) Anzahl EUR-Paletten (800 × 1200 mm) | 52 units |
| Number of Industrial pallets (1000 × 1200 mm) Anzahl IND-Paletten (1000 × 1200 mm) | 40 units |





Maximum use of pallet space / Palettenstellplätze

52 EUR pallets (800×1200 mm)



40 IND pallets (1000×1200 mm)





| Height above floor Höhe über Fußboden | Loading width Vorhandene Ladebreite | |
|---|--|------------------------------|
| | wall area Wandbereich | portal area Portalbereich |
| 2100 | 2780 | 2780 |
| 2150 | 2780 | 2728 |
| 2200 | 2730 | 2676 |
| 2250 | 2680 | 2624 |
| 2300 | 2630 | 2572 |
| 2350 | 2580 | 2520 |
| 2355 | 2575 | 2515 |
| 2400 | 2530 | 2355 |
| 2450 | 2367 | 2178 |
| 2500 | 2190 | 2000 |
| 2510 | 1610 | 1610 |
| 2550 | 1610 | 1562 |
| 2600 | 1610 | 1516 |
| 2650 | 1610 | 1470 |
| 2700 | 1610 | 1424 |
| 2750 | 1610 | 1376 |
| 2780 | 1500 | 1350 |
| 2800 | 1420 | 1261 |
| 2850 | 1200 | 1001 |
| 2868 | 1140 | 965 |
| 2900 | 980 | |
| 2950 | 590 | |